



kolekcija dekora 2012

Kolekcija dekora 2012

SADRŽAJ:

Uvod	3
Iverali - opće informacije	4
Uni dekori	6-11
Drvni dekori	12-18
Iverali u visokom sjaju	20-21
Akril ploče - opće informacije	22
Dekori akril	23
Postforming fronte - opće informacije	24
Dekori postforming fronti	26-28
Radne ploče - opće informacije	30
Radne ploče s ravnim rubom	32
Postforming radne ploče	
Uni dekori	33
Drvni dekori	34-35
Fantasy dekori	36-39
Sjaj dekori	40
Postforming klupčice - opće informacije	42
Dekori postforming klupčica	44-45

NAPOMENA : Siže Kupres d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojeg od navedenih tehničkih podataka, te se odriče odgovornosti za bilo kakve greške nastale u procesu prijepisa ili tiska. Zbog tehničkih razloga moguće je odstupanje između otisnutih uzoraka i stvarnih boja.

Drvni centar – u korak s vremenom

Već skoro dva desetljeća Drvni centar poduzeća Siže Kupres d.o.o. predstavlja nepresušni izvor najraznovrsnijih pločastih materijala i okova neophodnih u proizvodnji namještaja i opremanju interijera. Kroz čitavo vrijeme postojanja, misao vodilja Drvnog centra je širinom ponude materijala i dekora, u skladu s najsuvremenijim trendovima u dizajnu i arhitekturi, pomicati ograničenja kreativnosti i omogućiti izražavanje osobnosti u oblikovanju životnog prostora.

Novom kolekcijom dekora, koja se nalazi pred Vama, ideju dovodimo na još viši nivo. Ponuda je obogaćena najnovijim dekorima i strukturama iverala i radnih ploča, te dodatno proširena uvođenjem akril panela u visokom sjaju. Pomnim slaganjem kolekcije stvorena je savršena kombinacija, paleta dosad najšireg spektra boja, drvnih i fantasy dekora, međusobno usklađenih tako da pružaju još veće mogućnosti kombiniranja nego do sada.

Ovako širokom i višedimenzionalno komponiranom kolekcijom u mogućnosti smo odgovoriti na svaki zahtjev koji postavlja moderni dizajn. U tu svrhu, od mnoštva raznovrsnih materijala, dekora i struktura u ponudi, poseban naglasak želimo staviti na najširi izbor iverala, radnih ploča i postforming fronti u visokom i super sjaju, iverale sa sinkroniziranom strukturom, te radne ploče ravnih rubova, debljine 39mm i 59mm, s jednim ili dva lica.

Naravno, biti u korak s vremenom traži i ekonomski senzibilitet. Posebna pozornost usmjerena je i na osjetljivo vrijeme u kojem živimo, što je rezultiralo do sada najširim cjenovnim rasponom, u kojem možete pronaći rješenje bilo da se radi o ekonomičnom ili ekskluzivnom rangu materijala.

Zadovoljstvo kupca naš je osnovni cilj. Kako bismo ga ostvarili, ponuda materijala upotpunjena je uslugama na najvišem nivou – optimiziranjem krojnih lista u svrhu postizanja optimalnog iskorištenja materijala, krojenjem ploča na profesionalnim raskrajačima, kantiranjem na najmodernijim strojevima za obradu rubova, bušenjem i izradom utora te krivolinijskim rezanjem i kantiranjem na CNC obradnom centru. Visoka kvaliteta obrade prepoznata je od strane kupaca koji u Drvni centar dolaze iz svih krajeva Hrvatske.

Visoka kvaliteta i dizajn materijala te profesionalni nivo usluga predstavljaju dijelove slagalice, mozaika u kojoj najvažniji dio i vezivno tkivo predstavljaju ljudi. Dugogodišnja tradicija poduzeća Siže Kupres, trud, znanje i sposobnost njegovih zaposlenika u sadašnjosti, te vizija zajedničke budućnosti, daju Vam čvrstu garanciju da ćete uvijek biti u korak s vremenom.

IVERAL – OPĆE INFORMACIJE

Sastav:

- iverica obostrano oplemenjena dekorativnim papirom impregniranim melaminskom smolom

Upotreba:


- izrada korpusa i prednjica za namještaj
- opremanje interijera

Karakteristike:


- jednostavno održavanje
- otpornost na mehaničke, kemijske i toplinske utjecaje
- postojanost boje
- neškodljivost u dodiru s hranom

Tehnička svojstva i usklađenost s normama:

- iverica tip V20 s emisijom formaldehida klase E1 prema EN 312
- dekorativni sloj impregniran melaminskom smolom prema DIN 68765
- u skladu s HRN EN 14322:2008, Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, te Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za drvene ploče
- gustoća cca 700 kg/m³








1500 PE
Bijeli korpus


dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 12/16/18
ABS (mm): 23 x 0.45/0.8/2



1630 SF
Bijeli dijamant


*MT struktura - 18mm

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 10/18/25/38
ABS (mm): 23 x 0.45/0.8/2
28 x 2
45 x 2




1630 FH V100
Bijeli vlagootporni

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 19
ABS (mm): 23 x 0.45/0.8/2




1630 MR
Bijela pora

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/2
28 x 2




2507 BS
Magnolija

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2




860 AS
Magnolija

dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1/2




2514 PE
Slonova kost

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/2
28 x 2



27123 PE
Svijetlo žuto

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2




2515 PE
Pijesak

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



0319 SF
Cappuccino

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



27045 BS
Champagne

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



27109 BS
Fango

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0635 SF
Žuti

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0095 SF
Papaya

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0067 SF
Crveni

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0250 FH
Indijansko crveni

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2




0237 SF
Plavi

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2




XK1 AS
Žuto-zeleni

dimenzija (mm): 4250 x 1860
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0279 SF
Pastelno plavi

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2




2230 FH
Rozi

dimenzija (mm): 2820 x 1870
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



27187 BS
Lavanda

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2




27167 BS
Viola

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0052 FH
Lila

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2




0054 FH
Cassis

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2




1258 FH
Sivi vlagootporni

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 19
ABS (mm): 23 x 0.45/0.8/2




2112 PE
Sivi

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 16/18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/2
28 x 2



635 AS
Srebrni

dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8



0263 SF
Sivi metalik

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



2171 PE
Ahat sivi

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2



2166 PE
Bazalt

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/2
28 x 2




2190 PE
Crni

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/2
28 x 2



0080 MR
Crna pora

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2



D3Q AS
Tekstil

dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8



0328 FH
Četkani aluminij

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



37744 AT
Lavare

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



0046 SU
Brdski jasen

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1/2



D7N VIVA
Jasen

dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2



37743 AT
Jasen Atlas

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2




3306 BS
Javor Murnau

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/2
28 x 2



3375 BS
Javor

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2



3391 BS
Bukva

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/0.8/2
28 x 2



3381 PR
Bukva tamna

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



DJ7 SATI
Izbijeljjeni hrast

dimenzija (mm): 4250 x 1860
debljina (mm): 18/25/38
ABS (mm): 23 x 0.8/2
28 x 2
45 x 2



37728 SE/BS
Platinasti hrast

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



1402 PO
Bijeli hrast

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



37307 PR
Hrast natur

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0297 PO
Polutamni hrast

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2



2216 PR
Hrast Chamonix

dimenzija (mm): 2750 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2




8500 SN
Hrast Salisbury

dimenzija (mm): 2750 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2




37729 SE/BS
Hrast Brazil

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



DQ9 LEGNO
Hrast fineline

dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.8/2
28 x 2



5L5 GT
Hrast čoko

dimenzija (mm): 2120 x 4250
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.8/2
28 x 2



0175 PO
Jela

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0334 SM
Zebrano

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



0227 PO
Joha

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



37965 SU/BS
Brijest

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



1471 SM
Trešnja natur

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



37967 SU/BS
Trešnja Piemont

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0165 PO
Trešnja

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



946 AS
Trešnja svijetla

dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2



39345 BS
Trešnja američka

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18/25
ABS (mm): 23 x 0.45/2
28 x 2



37771 BS
Šljiva

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



1375 SM
Maslina

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0583 FH
Calvados

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



0064 SM
Tik

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



0544 PO
Orah

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2




37458 SW/BS
Orah zingaro

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2




D6H VIVA
Orah nitens

dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1/2



X3Y DRESS
Orah orion

dimenzija (mm): 2120 x 4250
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0340 SM
Tamni orah

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1/2



775 PR
Crveno drvo

dimenzija (mm): 2750 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



0504 PO
Mahagonij

dimenzija (mm): 2820 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2




38543 AT
Amouk

dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



8425 SN
Velvet tamni

dimenzija (mm): 2750 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.45/2



37648 AT
Wenge Nairobi


dimenzija (mm): 2800 x 2070
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



DU7 LEGNO
Hrast sivi


dimenzija (mm): 4250 x 2120
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 0.8/2






0085 HG
Bijeli sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 1850
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1/2




0085 SG/SF
Bijeli super sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 2050
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1/2



0851 SG/SF
Zimsko bijeli super sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 2050
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1




0687 SG/SF
Žuti super sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 2050
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1.3



0319 HG
Cappuccino sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 1850
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1.3



0250 HG
Indijansko crveni sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 1850
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1



0263 HG
Sivi metalik sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 1850
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 2



0077 SG/SF
Grafit super sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 2050
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1



0080 HG
Crni sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 1850
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1.3



0583 HG
Calvados sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 1850
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1



1375 SG/SF
Maslina super sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 2050
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1



1398 SG/SF
Šljiva super sjaj

dimenzija (mm): 2800 x 2050
debljina (mm): 18
ABS (mm): 23 x 1.3

AKRIL PLOČE – OPĆE INFORMACIJE

Sastav:

- ploča vlaknatica (medijapan), lice oplemenjeno akrilnom folijom u visokom sjaju, naličje uravnoteženo mat ABS-om

Upotreba:


- izrada prednjica za namještaj
- opremanje interijera

Karakteristike:

- jednostavno održavanje
- otpornost na kemijske i toplinske utjecaje
- postojanost boje
- neškodljivost u dodiru s hranom


Tehnička svojstva:

- ploča vlaknatica s emisijom formaldehida klase E1 prema EN 622
- gustoća cca 780 kg/m³



A01
Bijeli

dimenzija (mm): 3050 x 1300
debljina (mm): 20
akril traka (mm): 0.8




A02
Bež

dimenzija (mm): 3050 x 1300
debljina (mm): 20
akril traka (mm): 0.8



A04
Crvena

dimenzija (mm): 3050 x 1300
debljina (mm): 20
akril traka (mm): 0.8



A05
Tamno crvena

dimenzija (mm): 3050 x 1300
debljina (mm): 20
akril traka (mm): 0.8



A06
Ljubičasta

dimenzija (mm): 3050 x 1300
debljina (mm): 20
akril traka (mm): 0.8



A03
Crna

dimenzija (mm): 3050 x 1300
debljina (mm): 20
akril traka (mm): 0.8

POSTFORMING FRONTE – OPĆE INFORMACIJE

Sastav:

- iverica obostrano oplemenjena visokotlačnim laminatom

Upotreba:

- izrada prednjica za namještaj

Karakteristike:

- jednostavno održavanje
- visoka otpornost na mehaničke, kemijske i toplinske utjecaje
- postojanost boje
- neškodljivost u dodiru s hranom

Tehnička svojstva i usklađenost s normama:

- iverica tip V20, s emisijom formaldehida klase E1 prema EN 312
- dekorativni sloj od visokotlačnog laminata prema EN 438 tip HGP
- u skladu s HRN EN 14322:2008, Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, te Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za drvene ploče
- gustoća cca 700 kg/m³








0851 FH
Zimsko bijela

dužina (mm): 4100
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
446/496/596
ABS (mm): 23 x 2



1251 SEI
Siva

dužina (mm): 4200
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
446/496/596




0592 FH
Kiwi zelena

dužina (mm): 4100
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
446/496/596



566 MET
Bukva

dužina (mm): 4200
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
496/596
ABS (mm): 23 x 2




1993 R
Kruška

dužina (mm): 4200
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
496/596
ABS (mm): 23 x 2



276 MET
Trešnja

dužina (mm): 4200
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
446/496/596
ABS (mm): 23 x 2



001 LU
Bijela sjaj

dužina (mm): 4200/3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 146/296/396
446/496/596/896
ABS (mm): 23 x 1.3



530 LU
Krem sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 146/296/396
446/496/596/896
ABS (mm): 23 x 1



622 LU
Pustinja sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 146/296/396
446/496/596/896
ABS (mm): 23 x 1.3



835/835 LU
Narančasta sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 146/296/396
446/496/596/896
ABS (mm): 23 x 1.3



561 LU
Ferrari crvena sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 146/296/396
446/496/596/896
ABS (mm): 23 x 1.3



571 LU
Tamno crvena sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 146/296/396
446/496/596/896
ABS (mm): 23 x 1.3



593 LU
Plava sjaj

dužina (mm): 4200
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
446/496/596




509 LU
Crna sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
446/496/596
ABS (mm): 23 x 1.3



1859 LU
Bijeli ptičji javor sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
496/596



1909 LU
Rozi ptičji javor sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
496/596



1862 LU
Crveni ptičji javor sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
496/596



1958 LU
Javor bež sjaj

dužina (mm): 3050
debljina (mm): 20
širina (mm): 296/396
496/596



RADNE PLOČE – OPĆE INFORMACIJE

Sastav:

- iverica, lice oplemenjeno visokotlačnim laminatom, naličje uravnoteženo vodootpornim ravnotežnim papirom ili visokotlačnim laminatom

Upotreba:

- izrada kuhinjskih radnih ploča i pulteva

Karakteristike:

- jednostavno održavanje
- visoka otpornost na mehaničke, kemijske i toplinske utjecaje
- postojanost boje
- neškodljivost u dodiru s hranom

Tehnička svojstva i usklađenost s normama:

- iverica tip V20, s emisijom formaldehida klase E1 prema EN 312
- dekorativni sloj od visokotlačnog laminata prema EN 438 tip HGP
- u skladu s HRN EN 14322:2008, Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, te Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za drvene ploče
- gustoća cca 680 kg/m³




POSTFORMING RUB



RAVNI RUB





BIANCO SEI
Bianco unicolor
-ravni rub

dimenzija (mm): 4200x600x39
4200x900x39
4200x600x59
4200x900x59
Unicolor traka



410 CL
Bianco climb
-ravni rub

dimenzija (mm): 4200x600x59
4200x900x59
Unicolor traka



6058 WR
Scraper bež
-ravni rub

dimenzija (mm): 4200x600x39
4200x900x39
4200x600x59
4200x900x59
Unicolor traka




3329 WR
Porfido crni
-ravni rub

dimenzija (mm): 4200x600x59
4200x900x59
Unicolor traka




Radna ploča s ravnim rubom




0085 FH
Bijela

dimenzija (mm): 4100x600x39
4100x900x39
ABS (mm): 45 x 2
Laminat traka




406 SEI
Bijela

dimenzija (mm): 4200x600x59
ABS (mm): 45 x 2
Laminat traka



810 SEI
Avorio

dimenzija (mm): 4200x600x39
4200x900x39
4200x600x59
ABS (mm): 44 x 2
Laminat traka




0741 FH
Šiva

dimenzija (mm): 4100x600x39
4100x900x39
ABS (mm): 45 x 2
Laminat traka



1300 FH
Aluminij

dimenzija (mm): 4100x600x39
4100x900x39
Laminat traka



3737 ALU
Četkani aluminij

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



DJ7 MET
Izbijeljani hrast

dimenzija (mm): 4200x600x39
4200x600x59
ABS (mm): 45 x 2
66 x 2
Laminat traka




37544 AT
Sucupira

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



37777 AT
Jasen Coimbra

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



37648 AT
Wenge Nairobi

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



5L5 GT
Hrast čoko

dimenzija (mm): 4200x600x39
4200x1000x39
4200x600x59
ABS (mm): 45 x 2
65 x 2
Laminat traka



3381 PR
Bukva parena

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



276 MET
Trešnja

dimenzija (mm): 4200x600x39
4200x1000x39
ABS (mm): 45 x 2
Laminat traka




7373 FH
Mesarski panj

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



37943 SM
Blackwood tropole

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



0141 FH
Classico

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



W16 QX
Casablanca

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



0495 FH
Alhambra svijetla

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka




0465 FH
Karat

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



2103 TF
Salome

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



0379 FH
Crni mramor

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



917 VE
Grayni

dimenzija (mm): 4200x600x39
4200x600x59
Laminat traka



0522 FH
Alabaster space

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



0321 FK
Arctica

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



0508 FK
Feniks antracit

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



0511 FK
Lido bež

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



37979 DC
Tobacco

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



3326 MI
Porfido grigio

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka




6050 WR
Beton

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



37982 DC
Cyanite

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



1693 ET
Panarea grigio

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



1694 ET
Panarea terra

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



0491 FH
Mandana svijetla


dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



0492 FH
Mandana tamna


dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka






001 LU
Bijela sjaj

dimenzija (mm): 4200x600x39
ABS (mm): 44 x 1
Laminat traka




988 LU
Carrara sjaj

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka




3210 LU
Kašmir sjaj

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



934 LU
Granit sjaj

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



0407 SG
Tamno sivi granit sjaj

dimenzija (mm): 4100x600x39
Laminat traka



1027 LU
Nero Africa sjaj

dimenzija (mm): 4200x600x39
Laminat traka



POSTFORMING KLUPČICE – OPĆE INFORMACIJE

Sastav:

- vlagootporna iverica, lice oplemenjeno visokotlačnim laminatom, naličje uravnoteženo vodootpornim ravnotežnim papirom

Upotreba:

- izrada unutarnjih prozorskih klupčica

Karakteristike:


- jednostavno održavanje
- visoka otpornost na mehaničke, kemijske i toplinske utjecaje
- postojanost boje

Tehnička svojstva i usklađenost s normama:

- iverica tip V100, s emisijom formaldehida klase E1 prema EN 312
- dekorativni sloj od visokotlačnog laminata prema EN 438 tip HGP
- u skladu s HRN EN 14322:2008, Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, te Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za drvene ploče
- gustoća cca 720 kg/m³








0085 FH
Bijela

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 200/250
300/350/400
Laminat traka



0742 FH
Svjetlo siva

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 200/250
300/350/400
Laminat traka



1300 FH
Aluminij

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 200/250
300/350/400
Laminat traka




0107 PO
Bukva parena

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 250
300/350/400
Laminat traka



0175 PO
Jela

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 200/250
300/350/400
Laminat traka




0141 FH
Classico

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 200/250
300/350/400
Laminat traka



0139 FK
Casablanca

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 200/250
300/350/400
Laminat traka



0465 FH
Karat

dimenzija (mm): 4100 x 20
širina (mm): 250
300/350
Laminat traka



PVC završetak postforming klupčice





SIŽE_KUPRES

A Mala Rakovica, Mirnovečka 32

P 10430 Samobor - Croatia

T +385.1.33.31.600

F +385.1.33.31.611

W www.sizekupres.hr

E sizekupres@sizekupres.hr

DRVNI CENTAR