Katalog 2011-2012

Profilierte KOLAR Holzleisten

Drvene mrežice

Rukohvati



Drvene letvice

Izrada po narudžbi



Dekorativni paneli

Rezbarene letvice

Više vrijednosti u drvu

DRVNI CENTAR

www.drvni-centar.hr



KOLAR vam pruža kvalitetu i individualnu raznolikost za

ostvarenje vaših ideja

> Izrada po posebnoj narudžbi
Od nacrta do gotovog proizvoda – kompetencija koju pružamo godinama

> Razvoj (novih) proizvoda, također i u suradnji s našim klijentima

> Brza isporuka i za izradu po narudžbi

Molimo, obratite pozornost na sljedeće simbole

KOLAR Plus
Znak za iznimne usluge društva Kolar

KOLAR Download-
Obrasci i dodatne informacije na www.kolar.at

KOLAR Express
Moguća brza isporuka

KOLAR
Noviteti i razvoj novih proizvoda

KOLAR CD
Naši proizvodi na CD-u za vaš 3D program za planiranje

Sadržaj

Duoplex®
Duoforte® 5 - 6

Proizvodni program za rukohvate
Stupovi
Prečke 7 - 16



Ukrasne mrežice
Drvene mrežice
Mrežice za ventilaciju 17 - 23



Profilne letvice, letvice s utorom
Lukovi, letvice za lijepljenje, četvrtaste letvice 24 - 34
Profilirani vijenci, svjetlosni zasloni

Letvice za građevinske radove
Podne letvice, stropne letvice 35 - 39
Letvice za okvire

Izrada po posebnoj narudžbi 40 - 41

Rezbarene letvice, rezbareni ornamenti 42 - 49
Pojašnjenja 50
Bilješke 51

Kazalo svih proizvoda

132 46
149 46
150 46
200 46
203 46
219 46
300/2 48
301/2 48
302/2 48
303/2 48
306/2 48
307/2 48
309/2 48
316/2 48
318/2 48
319/2 48
320/2 48
323/2 48
326/2 48
49 46
502 43
503 43
504 43
509 43
510 43
511 44
512 43
514 43
515 43
516 43
522 43
530 44
534-30 43
534-60 43
535 44
538 44
54 46
541-17 44
543 44
547-50 44
570 45
571 45
574 46
575 46
575-50 46
576 46
577 46
583 45
584 45
586 NOVO 46
589 45
589-40 45
589-50 45
591 45
594 45
6009/2-R 47
6011/2-R 47
6015/2-R 47
6019/2-R 47
6025/2-R 47
6035/2-R 47
6040/2-R 47
6044/2-R 47
6117/2-R 47
6130/2-R 47
6140/2-R 47
6219/2-R 47
760 44
803-45 45
804 43
8119/2-R 47
8619/2-R 47
8819/2-R 47
9039/2 47
9120/2 47
9126/2 47
9135/2 47
AB1/108 16
AB1/68 16
AB1/88 16
AB3/108 16
AB3/68 16
AB3/88 16
ABL25 11
AK40E 10
AK40F 10
AK40S 10
AK42E 10
AK42F 10
AK42S 10
AK45E 10
AK45F 10
AK45S 10
AK50E 10
AK50F 10
AK50S 10
AL10 31
AL13 31
AL14 31
AL15 31
AL2205 32
AL2210 32
AL2805 32
AL2810 32
AL40 31
AL4305 32
AL4310 32
AL4421 NOVO 32
AL51 18, 31
AL6021 32
AL6025 32
ALF60 18, 31
Šablona za bušenje HL 8
BRH60 14
DC10 27
DC13 27
DC15 27
DC18 27
DC20 27
DF.4520A05 NOVO 6
DF.2020A05 NOVO 6
DF.4526A05 NOVO 6
DF.2026A05 NOVO 6
DL20 38
DP.1205A18 6
DP.1208A18 6
DP.2005A05 6
DP.2008A05 6
Drvena tipla (moždanik) 10
EL20 35
EL24 35
EL28 35
EL34 35
EL44 35
EL45 35
FD2017 27
FD2023 27
FG8 18, 26
FH1517 27
FH1523 27
FH2017 27
FH2023 27
FH2025 27
FH2028 27
FH2030 27
FH2517 27
FH2523 27
FK1517 27
FK16 26
FK18 26
FK20 26
FK2017 27
FK2023 27
FK25 26
FN2017 NOVO 27
FO2817 27
FO2823 27
FP8 26
FPS8 26
FR12 26
FR15 26
FR16 26
FR17 26
FR36 26
FS17 26
FS23 26
FV17 26
FV20 26
FV23 26
FV25 26
FV28 26
FV30 26
GL23 35
GS25 38
GS36 29
GS388 33
GS43 29
GS44/30 33
GS50 38
GS503 43
GS505 43
GS514 43
GS52 33
GS55 33
GS59 37, 38
GS60 38
GS88 33
GSF22 26
GSF87 33
HA14 38
Sustav rukohvata – fiksni NOVO 15
Rukohvati približne dužine NOVO 9
Rukohvati fiksne dužine NOVO 9
Savijeni rukohvat 13
Rukohvat sa svjetlom 13
Rukohvat Multiplex NOVO 13
Usluge vezane uz rukohvate 8
HL bušenje 8
HL Obrada rubova 8
HL Vijčani spoj 8
HL Utični spoj 8
HL40 9, 11
HL42 9, 11
HL42-1200 NOVO 15
HL42-1400 NOVO 15
HL42-1800 NOVO 15
HL42-2000 NOVO 15
HL45 9, 11
HL4540 12
HL49 9, 11
HL50 9, 11
HL50 furnirano 11
HL63 12
HL70 12
HL80 12
HLER70 14
HLES1 14
HLES3 14
HLES3.1. NOVO 14
HLES4 14
HLES6 NOVO 14
HLES7 NOVO 14
HL-Letvice za zaštitu od udara 13
HLS1 14
HLS60 14
HLUV42 14
HN70 49
HO18 38
HO25 38
Bušilica za drvo 10
HV70 49
HV90 49
K-42 45
K-52 45
KA110 48
KA140 48
KA218 48
KA228 48
KA537 NOVO 49
KA632 48
KA67 48
KR 45° 10
KR 86° 10
KR 90° 10
KU100 16
KU120 16
KU40 16
KU60 16
KU80 16
L/35 48
L/40 48
L/50 48
L110 49
L200 49
L213 49
L290 49
L69 49
L90 49
LB40 33
LB44/30 33
LB45 33
LB70 33
LG-060-1973 23
LG-060-550 23
LG-080-1973 23
LG-080-550 23
LG-100-1973 23
LG-100-550 23
LG-120-1973 23
LG-120-550 23
LGES 060 22
LGES 100 22
LGES 160 22
LGNS 080-1000 23
LGNS 080-450 23
LGNS 100-550 23
LGRS 060 22
LGRS 100 22
LGRS 125 22
LGRS 160 22
LGZS 080-250 23
LGZS 080-450 23
LGZS 100-550 23
LIA1 34
LIA2 34
LIA3 34
LIA4 34
LIP1/2 34
Površinske letvice 24
OTB49,59/2814 30
OTB49,59/FR.. 30
OTB69,79/2814 30
OTB69,79/FR.. 30
P010A 29
P015C 29
P020A 29
P020E 29
P2004 35
P2510 29
P2811 29
P2814 29
P3404 35
P3615 29
P4405 35
P4514 29
P5020 NOVO 29
P5218 29
P5514 29
P5522 29
P6522 29
P8004 29
PD20 29
PH15 29
PH20 29
PH25 29
PH35 31
PH40 31
PK20 29
PO28 29
PS28 29
PYR1 34
PYR2 34
PYR4 34
R100/3615 30
R45/010A 30
R60/020A 30
R75/020E 30
R75/2510 30
R80/2814 30
R80/FR15 30
R80/FR17 30
RL11 39
RL12 39
RL20 39
RL2912 39
RL35 39
RL36 39
RL37 39
RL5 39
RL6 39
RL7020 39
RO138 37
RO16 37
RO22 37
RS20 12
RS25 12
RS30 12
S10020 37
S38 37
S4 37, 38
S40 37
S4016 NOVO 37
S4020 37
S5010 37
S5015 37
S5820 37
S6020 37
S6818 NOVO 37
S8012 37
SB150 49
SB355 49
SB6060 49
SB7065 49
SB7085 49
SB8060 49
SB8090 NOVO 49
SCHL25 46
SCHL80 46
SGB370,500,600,700/FH25.. 30
SGB370,500,600,700/FO281730
SGB370,500,600,700/PH25 30
SGB370,500,600,700/Px20 30
SGB500,600,700/2814 30
SGB500,600,700/FR.. 30
SGB700/2510 30
SGB700/3615 30
SGB700/FR36 30
SK4020 37
SK7018 NOVO 37
Izrade po narudžbi NOVO 24, 40, 41
SP01 NOVO 16
SP03 NOVO 16
SP04 NOVO 16
SP06 NOVO 16
SP07 NOVO 16
SP09 NOVO 16
SP12 NOVO 16
SPN16 NOVO 16
SPN25 NOVO 16
SRU100 16
SRU60 16
SRU80 16
SVI100 16
SVI60 16
SVI80 16
UGV1204R12-90 20, 21
UGV1204R18-90 20
UGV1204R24-90 20
UGV1206R12-90 20
UGV1616R35-90 20
UGV1616R50-90 20
UGV1808R18-90 20
VR10 38
WH51 14
WS100 13
Z6 29
ZG0803R08-45 o. 90 19
ZG0803R12-45 o. 90 19
ZG1202R12-45 o. 90 18, 19
ZG1202R18-45 o. 90 19
ZG1204R12-45 o. 90 18, 19
ZG1204R18-45 o. 90 19
ZG1607/1605R16-45 18, 19
ZG2005R20-45 o. 90 19
ZG2008R50-45 19

DUOplex® DUOforte®

Prostorne pregrade za dizajnirane urede

interzum award: intelligent material & design 2009

Nagrada za Duoplex® za visoku kvalitetu proizvoda

Klizna vrata

Dizajn namještaja

Više informacija i aktualni projekti na stranici www.duoplex.at

Neobični detalji kod izrade stepenica

Kod uređenja trgovina i u gastronomiji

Detalji na području wellnessa

Drveni i akrilni dekorativni paneli točno po mjeri – moderno i kvalitetno.

Naši dekorativni paneli izrađeni su od kompozitnog materijala koji je razvijen za izradu profinjenog namještaja i interijera od drva: za prostorne pregrade, klizna vrata, stepenice, unutarnja vrata, svjetiljke, stolove...

Oni su prozirni, prirodna drvena površina s obje strane ostaje očuvana; uljem zaštićena površina omogućuje jednostavno čišćenje

DUOplex®
DUOforte®
dekorativni su paneli za izraz vaše kreativnosti



DUOplex® se proizvodi i s inovativnim furnirima proizvođača

ALPI

Više informacija www.duoplex.at.

DUOplex® DUOforte®

Vrste drva:

Bukva Javor

Hrast Orah

Akrilna boja:

Transparentno Art. DPT

Satinirano Art. DPW

Naručite oblik izrađen točno po mjeri do 1000 x 2000 mm

DUOplex®

Dužina

Širina



DP.2005A05, DP.2008A05

DP.1205A18, DP.1208A18

Upute za održavanje na stranici www.duoplex.at

Već od 1 komada!

Površina: uljena, maksimalna veličina: 1000 x 2000 mm, rok isporuke: 3 tjedna
Obrada rubova moguća na upit.

Posebni oblici na upit

Rešetkasti dizajn na upit
Art. DP.1205R18-90 (Raster 18 mm)
Art. DP.1205R24-90 (Raster 24 mm)

Izrada po narudžbi (različita debljina, drvene pruge, akril)
Moguće od 6m²

Duoplex® - Prugasti dizajn	Debljina ploče mm	Drvene pruge mm	Akrilne pruge mm	Izvedba u akrilu	Cijena po	Bukva parena uljena	Javor svijetli uljeni	Hrast uljeni	Orah uljeni
DP.1205A18	5	12	18	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•
DP.2005A05	5	20	5	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•
DP.1208A18	8	12	18	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•
DP.2008A05	8	20	5	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•

DUOforte®

DF.4520A05
DF.4526A05

DF.2020A05
DF.2026A05

Duoforte® - Prugasti dizajn	Debljina ploče mm	Drvene pruge mm	Akrilne pruge mm	Izvedba u akrilu	Cijena po	Bukva parena uljena	Javor svijetli uljeni	Hrast uljeni	Orah uljeni
DF.4520A05	20	45	5	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•
DF.2020A05	20	20	5	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•
DF.4526A05	26	45	5	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•
DF.2026A05	26	20	5	transparentno/satinirano	m²	•	•	•	•

Savijeni rukohvati – individualna izrada

Kod svake male narudžbe.
Kod svake velike narudžbe.
Proizvodni program rukohvata društva KOLAR nudi odgovarajući način izvedbe.



Fiksni rukohvat – brzo i jednostavno



Najbolje usluge za klijente i najbolja kvaliteta

Raznolikost rukohvata – Osjećaj ugode i sigurnost u vašoj ruci

Rukohvati društva KOLAR razvijeni su za najmoderniju i sigurnu unutarnju gradnju.

Osnovu ovog sustava čini više od 80 godina iskustva društva KOLAR.
Rukohvati društva KOLAR pružaju vam najveću kvalitetu, a moguće ih je jednostavno i čisto obrađivati.

Mnogobrojne dodatne usluge i individualne varijante izrade omogućuju postavljanje rukohvata društva KOLAR gotovo svugdje.



...kod radova u javnim objektima

Našu ponudu za vaš natječaj primit ćete brzo i sastavljenu posebno za vas.



Proizvodni program rukohvata društva KOLAR:
Od individualne obiteljske kuće do velikih objekata (uredske zgrade, starački domovi, škole, dječji vrtići...)

Usluge društva KOLAR Rukohvati

... svoje usluge pružamo kod malih i velikih narudžbi

Fiksne dužine

Određivanje dužine točno po mjeri, tolerancija -0/+1 mm

Bušenje

1. Vertikalno bušenje, nužno navesti razmak između rupa (obrazac Vertikalno bušenje na stranici www.kolar.at)

2. Horizontalno bušenje

Dodatni dijelovi

Zalijepljeni čepovi i savijeni elementi

Obrađivanje rubova I

Kugla - glodana

Obrađivanje rubova II

Skošeni rub - glodani



Obrađivanje rubova III

Glodani rub

Pakiranje

i ambalaža prema vašem nalogu, npr. u foliji u crijevu

Šablona za bušenje

Primjenjiva za HL 40, 42, 45 i 50

Predgotovljeni spojevi I

Utični spoj: po sredini ili u stranu



Predgotovljeni spojevi II

Vijčani spoj: po sredini ili u stranu





Obrađivanje površina

Na vašu želju rukohvate lakiramo, obrađujemo uljem...

Nosači za rukohvate na stranici 14

Rukohvati

u željenoj dužini

Naručite rukohvat u dužini koju želite:
- prihližna dužina (cijena = osnovna cijena + nadoplata br. 1)
- fiksna dužina, proizvod je rezan točno u mm (cijena: osnovna cijena + nadoplata fiksna dužina br. 2)

Rukohvati okruglog profila brušeni su na standardni način



HL40, 42, 45, 49



HL50..A
Ravni donji dio
Već od 1m dužine!



HL50
Standardni utor
21 x 7 mm



HL
s posebnim utorom
(npr. za staklene ograde)
Već od 1 m dužine!

Osnovna cijena za dužine između 240 i 400 cm

Rukohvati okruglog profila Po dužnom metru	JM	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	+ Lak	+ brušenje	+ uljenje
HL40 sirov	10 m	x	x	x	•	•	•		uključeno	
HL42 sirov	10 m	•	•	•	•		•		uključeno	
HL45 sirov	10 m	x	•	•	•	•	•		uključeno	
HL49 sirov	10 m	x	x	•	•	•			uključeno	
HL50 sirov s utorom	10 m	x	x	x	•	•	•			

Prihližna dužina - nadoplata br. 1 za rukohvate (tolerancija -0/+100 mm)

Rukohvati okruglog profila Prihližna dužina	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš
HL40 sirov	dužni metar	•	•	•	•	•	•
HL42 sirov	dužni metar	•	•	•	•		•
HL45 sirov	dužni metar	•	•	•	•	•	•
HL49 sirov	dužni metar	•	•	•	•	•	
HL50 roh	dužni metar	•	•	•	•	•	•

Fiksna dužina - nadoplata br. 2 za rukohvate (tolerancija -0/+1 mm)

Rukohvati okruglog profila Fiksna dužina	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš
HL40 sirovi	dužni metar	•	•	•	•	•	•
HL42 sirovi	dužni metar	•	•	•	•		•
HL45 sirovi	dužni metar	•	•	•	•	•	•
HL49 sirovi	dužni metar	•	•	•	•	•	
HL50 sirovi	dužni metar	•	•	•	•	•	•

Primjer izračuna, točno u mm!

Narudžba
4 kom HL40 bukva sirova
Dužina: točno 2500 mm (ukupno 10 metara)
Osnovna cijena:
10 x x1 KN = x1
+ nadoplata br. 2
Fiksna dužina bukva
10 x x2 KN = x2
Iznos = x3
Obračunava se točno isporučena količina..

Dodaci uz rukohvate

Lukovi za rukohvate



Izvedba s udubljenjem (S)

ili ravno (F)

	86°	90°		45°	
HL Ø 49	KR 5086 F / S	KR 5090 F	KR 5090 S	KR 5045 F	KR 5045 S
HL Ø 45	KR 4586 F / S	KR 4590 F	KR 4590 S	KR 4545 F	KR 4545 S
HL Ø 42	KR 4286 F / S	KR 4290 F	KR 4290 S	KR 4245 F	KR 4245 S
HL Ø 40	KR 4086 F / S	KR 4090 F	KR 4090 S	KR 4045 F	KR 4045 S

Vanjski promjer 100 mm, uklj. 2 drvene tiple Ø 15 mm

Lukovi za rukohvate	JM	Bukva	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	Lak
svi KR 90°	1 kom	x	•	x	•	•	•	•
svi KR 45°	1 kom	x	•	x	•	•	•	•
svi KR 86° (završni savijeni element)	1 kom	•	•	•	•	•	•	•

» Završni savijeni element KR 86° u kombinaciji sa zidnim nosačem WH51 (vidi str. 14)

KR crveni lakiran u boji, npr. kao pomoć kod slabovidnosti.

Završni čepovi

izvedba s udubljenjem (S) ili ravno (F) – uklj. 1 drvena tipla

AK .. S



AK .. F

AK .. E

» Dodatne tiple Ø 15 mm

» Odgovarajuće svrdlo za drvo (Ø 15 mm)

Završni čepovi	JM	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	+Lak	Nehrđajući čelik
AK40F, AK40S	1 kom.	x	x	x	•	•		•	
AK42F, AK42S	1 kom.	•	•	•	•	•		•	
AK45F, AK45S	1 kom.	x	•	•	•	•	•	•	
AK50F, AK50S	1 kom.	x	•	x	•	•	•	•	
AK50F, AK50S 1 x lakirano	1 kom.	•							
AK45E	1 kom.								•
AK50E	1 kom.								•

Rukohvati

Roba po dužnom metru

Rukohvati okruglog profila brušeni su na standardni način



HL40
HL42
HL45
HL49





HL50
Sa standardnim utorom
21 x 7 mm

HL50 AF, EF, BF, SF
Obloženo furnirom
Zapakirano u foliju

ABL25
Pokrivne letvice
uz HL 50



HL50..A
S ravnim donjim dijelom
Već od 1 dužnog metra



HL
S posebnim utorom (npr. za staklene ograde) već od 1 d. metra

OKRUGLI rukohvati Roba po dužnom metru	JM	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	+ Lak	+ Brušenje	+ Uljenje
HL40 sirov	10 m	x	x	x	•	•	•	•	uključeno	•
HL42 sirov	10 m	•	•	•	•		•	•	uključeno	•
HL45 sirov	10 m	x	•	•	•	•	•	•	uključeno	•
HL49 sirov	10 m	x	•	•	•	•		•	uključeno	•
HL50 sirov s utorom	10 m	x	x	x	•	•	•	•	•	•
ABL 25 sirov	10 m	x	x	•	•	•		•		

* HL49 može se lijepiti po dužini (i eventualno spojiti zupčastim spojem)

Rukohvati od posebnih vrsta drveta	JM	Orah	Wenge	Zabrano	+ Lak n
HL42 roh	10 m	•	•	•	•

Rukohvati obloženi furnirom	Fiksna duž.	JM	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	+ lak
HL50 obložen furnirom	3 m	1 kom	x	•	x	•	•
HL50 obložen furnirom	4 m	1 kom	x	•	x	•	•



Tehnički podaci o rukohvatima društva KOLAR

» Standardna dužina od 240 do 400 cm, dužinu veću od 400 cm postići ćete utičnim ili vijčanim spojevima
» Kod rukohvata dužine veće od 400 cm obračunava se dodatak za troškove otpreme (na koji se ne odobrava popust)
» Kod dužina većih od 240 cm rukohvat može biti spojen zupčastim spojem
» Standardno lakiranje rukohvata: 2 x poliuretanski lak ili UV-lak, uklj. brušenje između slojeva
» Svi lakirani rukohvati zapakirani su pojedinačno u foliji u crijevu (uključeno u cijenu)

Okrugle šipke

Brušene s Ø 20 – 45 mm
Isporučivo u roku od 5 do 10 radnih dana



RS20 RS25 RS30 HL40 - 49

Rukohvati

Okrugle šipke Po dužnom metru	JM	Bukva parena	Javor	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	+ Lak n	+ brušenje
RS20	10 m	•	•	•	•	x	•	•	bez doplate
RS25	10 m	•	•	•	•	•	•	•	bez doplate
RS30	10 m	•	•	•	•	•	•	•	bez doplate

Roba po dužnom metru od 180 cm do 300 cm, smreka do 400 cm.

Profili rukohvata

HL 63





HL 70

HL 80





HL 4540

OKRUGLI rukohvati Roba po dužnom metru	JM	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	+ Lak	+ Brušenje	+ Uljenje
HL63	10 m	x		•		•		•	•	•
HL70	10 m	x	•	•	•			•	•	•
HL80	10 m	•		•		•		•	•	•
HL4540	10 m	•	•	•	•	•		•	•	•

Specijalne izvedbe za javne objekte

Uz najbolju kvalitetu naših rukohvata za javne objekte, na temelju našeg dugogodišnjeg iskustva pružamo opsežne dodatne usluge. Primjerice, svoje ponude prilagođavamo vašem natječaju.

» LETVICE ZA ZAŠTITU OD UDARACA od plastike za bolnice za HL40/42/45/50, u crnoj boji (druge boje na upit), uključena izrada utora u rukohvatu, letvica se isporučuje nepričvršćena u istom pakiranju.



» LETVICA ZA ZAŠTITU ZIDA WS 100 parena bukva, minimalna količina isporuke 10 dužnih metara.
Izvedba u verziji lijepljenih ploča kao povoljnija varijanta za objekte veće od 100 dužnih metara - cijene i rokovi isporuke na upit.

» SAVIJENI RUKOHVATI na upit
Kružni rukohvat – horizontalno savijen
Promjer 40, 42, 45, 50 mm
Vrste drva: bukva parena, javor, hrast, jasen – crveni ili lakirani

» RUKOHVAT MULTIPLEX
HL40 Multiplex, breza, sirova
Dužina maks. 240 cm, JM 10 dužnih metara

Uz to odgovarajući lukovi (pažnja: vanjski promjer 90°, unutarnji promjer 50°)
Luk 90°: KR4090F-M ili KR4090S-M
Luk 86°: KR4086F-M ili KR4086S-M
Završetak rukohvata izvodi se sa završnim elementom u obliku luka 86° ili u verziji obrade rubova s čeone strane (vidi str. 8)

» RUKOHVATI SA ZUPČASTIM SPOJEM za objekte, moguće na upit

Rukohvat sa svjetlom

» Rukohvat od masivnog drva
» Svjetlosni detalji i sigurnost
» Moguće kombinirati sa zidnim držačima iz različitih trgovina i našim završnim kapama



Pošaljite nam svoj popis dimenzija. Za vas izrađujemo proizvode po mjeri!

Tehničke informacije naći ćete u sekciji Downloads www.kolar.at.

Dodatna oprema uz rukohvate

Zidni držači, držači za zidne ograde



HLS 60

Željezni držač crni ili bijeli, visina 55 mm, os rukohvat - zid 85 mm, uklj. vijci (JM 1 kom.)

HLES 6

Visina 42 mm, os rukohvat - zid 70 mm, Pričvršćivanje: vijci (nisu uklj.) (JM 1 kom.) vertikalno bušenje, str. 8

HLES 7

Visina 50 mm, os rukohvat - zid 70 mm, uklj. hangar vijak M8 x 70 (JM 1 kom.)



HLES 4

Nehrđajući čelik (JM 1 kom.)
Visina 80 mm, os rukohvat - zid 75 mm, Pričvršćivanje: vijci (nisu uklj.)

HLES 1

Nehrđajući čelik (JM 1 kom.)
Visina 39 mm, os rukohvat - zid 72 mm, uklj. hangar vijak M8 x 70

HLS 1 Crno

Željezni držač (JM 1 kom.)
Visina 37 mm, os rukohvat - zid 70 mm, Uklj. hangar vijak M8 x 70

HLUV42

Visina 45 mm, os rukohvat - zid 72 mm, uklj. 3 vijka + najlonska tipla, 1 inbus (JM 1 kom.) – samo za HL 42



HLES 3.1.

Nehrđajući čelik s ravnom pločom, visina 50 mm, os rukohvat - zid 70 mm, uklj. hangar vijak M8 x 70 (JM 1 kom.)

HLES 3

Nehrđajući čelik sa zaobljenom pločom, visina 50 mm, os rukohvat - zid 70 mm, uklj. hangar vijak M8 x 70 (JM 1 kom.)

BRH 60

Nosač za zidane ograde od nehrđajućeg čelika (JM 1 kom.), visina 58 mm, uklj. hangar vijak M8 x 70

HLER 70

Rozeta od nehrđajućeg čelika (JM 1 kom.) Ø 70 mm za HLES4, WH51

Zidni držač WH 51	JM	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	+ Lak n
(uklj. opremu za montažu) sirovo Os rukohvat uz zid 75 mm, samo za HL50	1kom	x	•	x	•	•

Sustav za fiksnu montažu

...jednostavno, brzo i moderno

- Sustav rukohvata sastoji se od 4 fiksne dužine rukohvata HL42 (ø 42 mm) s lakiranom površinom
- Rukohvat je rezan točno po mjeri, s obostranim zaobljenjem i uključuje vertikalno probušenu rupu uz drveni navoj
- Odaberite između klasične izvedbe u parenoj bukvi - lakirano, ili u modernoj izvedbi u bukvi u boji oraha - lakirano.
- Izvedba moguća bez vertikalnog bušenja (ista cijena/kom.)
- Rok isporuke: lakirana bukva u skladištu, lužena bukva, lakirana 10 radnih dana
- Pakiranje: pojedinačno u foliji u crijevu



Sustav rukohvata – fiksni – brzo i jednostavno

Gotovi sustav za montažu - fiksno	Dužina mm	JM	Uključeno okomito bušenje	Parena bukva lakirana	Bukva lužena lakirana
HL42-1200	1200	1 kom.	dvostruko	•	•
HL42-1400	1400	1 kom.	dvostruko	•	•
HL42-1800	1800	1 kom.	trostruko	•	•
HL42-2000	2000	1 kom.	trostruko	•	•

Cijene/komad bez držača

- Za jednostavnu montažu preporučujemo držač HLES6. Također možete koristiti sljedeće držače:

Odgovarajući držači	JM	Nehrđajući čelik
HLES3 sa zaobljenom pločom	1 kom.	•
HLES4	1 kom.	•
HLES6	1 kom.	•
HLES7	1 kom.	•
HLUV42	1 kom.	•

Držači se isporučuju u pakiranju, nespojeni. Informacije o nosačima vidi na stranici 14.

Stupovi

Okrugli stup	VPE	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	+ Lak n
SRU 60	2 m	dužni metar	•	•	•
SRU 80	2 m	dužni metar	x	•	•
SRU 100	2 m	dužni metar	•	•	•



60, 80, 100

Stupovi su šuplji, npr. za nevidljivo provođenje kablova

Kutni stup	VPE	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	+ Lak n
SVI 60	2 m	dužni metar	•	•	•
SVI 80	2 m	dužni metar	x	•	•
SVI 100	2 m	dužni metar	•	•	•



62, 82, 102

Dužina stupa: od 200 do 240 cm

Dodaci uz stupove Čepovi za krajeve stupova	Bukva parena	Javor svijetla	+ Lak n
OKRUGLI (promjer 2)			
AB1/68	•	•	•
AB1/88	x	•	•
AB1/108	x	•	•
Q KVADRATNI (glodani rub)			
AB3/68	•	•	•
AB3/88	•	•	•
AB3/108	x	•	•

Visina 18 mm, JM 1 kom.

Dodaci uz stupove Kugle		Bukva parena	Javor svijetla	+ Lak n
KU 40	Ø 40 mm	•	•	•
KU 60	Ø 60 mm	x	•	•
KU 80	Ø 80 mm	x	•	•
KU 100	Ø 100 mm	•	•	•
KU 120	Ø 120 mm	•	•	•

SP01 03 04 06 07 09 12 N16 N25

Prečke

Prečke	VPE	Mjere	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Smreka
SP01	10 kom.	Ø 25 mm	kom.	•	•	•	•
SP03	10 kom.	Ø 25 mm, sredina Ø 38 mm	kom.	•	•	•	•
SP04	10 kom.	Ø 25 mm, sredina Ø 40 mm	kom.	•	•	•	•
SP06	10 kom.	Ø 25 mm, sredina 40x40 mm	kom.	•	•	•	•
SP07	10 kom.	Ø 25 mm, sredina 40x40 mm	kom.	•	•	•	•
SP09	10 kom.	Ø 25 mm, sredina Ø 39 mm	kom.	•	•	•	•
SP12	10 kom.	Ø 25 mm, sredina Ø 40 mm	kom.	•	•	•	•
SPN16 lakirano	10 kom.	Ø 25 mm	kom.	•	•	•	•
SPN25 lakirano	10 kom.	Ø 25 mm, sredina Ø 39 mm	kom.	•	•	•	•

Sve su prečke sirove, brušene; prečke s umecima od nehrđajućeg čelika su lakirane. Dužina prečki: 85-92 cm. Rok isporuke: 14 radnih dana.

Ukrasne mrežice

Mrežice za ventilaciju



Drvene mrežice

Mrežice od drva – Ne treba sve biti vidljivo.

Know-how stjecan više od 4 generacije i osjećaj za drvo naši stručnjaci i dalje konsekventno razvijaju pomoću najmodernijih metoda obrade. To rezultira našim proizvodnim programom mrežica s naglašenom kvalitetom.

Kao prostorne pregrade, kuhinjske fronte ili ukrasne obloge za radijatore, za popunjavanje ograda na stepenicama... Postoji puno više mogućnosti za primjenu nego što se čini na prvi pogled.

Ukrasne mrežice

Kutija s mrežicama sadrži predloške ukrasnih, drvenih letvica i letvica za ventilaciju

Možete birati između sljedećih profila:



ZG 0803R ...



ZG 1202 ...



ZG 1204 ...



ZG 2005 ...



ZG 2008 ...



ZG 1607/1605

- » Površina sirova, brušena, obostrano providna
- » Formati u skladištu 600 x 1.200 mm, zapakirano pojedinačno u foliji
- » Rezano točno po mjeri do 1.000 x 2.400 mm prema narudžbi
- » Na temelju izračuna i računalnog upravljanja – neovisno o formatu – postižemo potpunu simetriju kod ukrasnih mrežica društva Kolar
- » Na upit moguće obostrano lakiranje bez boje

Formati koji se nalaze u skladištu 600 x 1.200 mm



ZG 1202R12-45



ZG 1204R12-45

ZG 1607/1605R16-45



Formati koji se nalaze u skladištu pojedinačno su zapakirani u foliju

Ukrasne mrežice	Letvica mm	Raster mm	Debljina mrežice mm	Ugao	VPE (10 Stk.)	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Breza Joha	Hrast Jasen	Smreka	Ariš
ZG1202R12-45	12 x 2	12	4	45°	7,2 m²	m²	x	•	•	x	x	•
ZG1204R12-45	12 x 4	12	8	45°	7,2 m²	m²	x	•	•	•	x	•
ZG1607/1605R16-45	16 x 5/7	16	12	45°	7,2 m²	m²	•				•	



Proizvodnja gotovih fronti

Letvice za okvire	VPE	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Breza	Hrast Joha	Jasen	Smreka
Letvica AL51 (vidi str. 31)	30 m	d.m	x	•	•	•	•	x
Letvica FG8 (vidi str. 26)	50 m	d.m	x	•	•	•	•	•
Letvica ALF60 - L 240 cm (vidi str. 31)	10 kom.	d.m	•	•	•	•	•	•

KOLAR ukrasna mrežica s letvicom AL 51 i FG 8



KOLAR ukrasna mrežica s letvicom ALF 60 i FG 8



Moguće su i hitne narudžbe (do 5 m2): rok isporuke, računajući isporuku od nas, SAMO 5, odnosno 10 radnih dana

Mogućnost izrade točno po mjeri



npr. ZG 0803R8-45



npr. ZG 2005R20-90

Ukrasne mrežice	Letvica mm	Raster mm	Debljina mrežice mm	Ugao	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Breza Joha	Hrast Jasen	Smreka	Ariš	Smreka parena	Rl
ZG0803R08-45 o. 90	8 x 3	8	6	45°/90°	m²	x	•	•	•	x	•		10
ZG0803R12-45 o. 90	8 x 3	12	6	45°/90°	m²	•	•	•	•	x	•		10
ZG1202R12-45 o. 90	12 x 2	12	4	45°/90°	m²	x	•	•	x	x	•	•	5
ZG1202R18-45 o. 90	12 x 2	18	4	45°/90°	m²	•	•	•	•	•	•		5
ZG1204R12-45 o. 90	12 x 4	12	8	45°/90°	m²	x	•	•	x	x	•	•	5
ZG1204R18-45 o. 90	12 x 4	18	8	45°/90°	m²	•	•	•	•	•	•		5
ZG2005R20-45 o. 90	20 x 5	20	10	45°/90°	m²	•	•	•	•	•	•		10

Pažnja: Minimalna obračunska jedinica 0,72 m2



ZG1607/1605R16-45



gornja je letvica trokutasta

ZG2008R50-45

Ukrasne mrežice	Letvica mm	Raster mm	Debljina mrežice mm	Ugao	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Breza Joha	Hrast Jasen	Smreka	Ariš	Smreka parena
ZG1607/1605R16-45	16 x 5/7	16	12	45°	m²	•	•	•	•	•	•	•
ZG2008R50-45	20 x 8	50	16	45°	m²	•	•	•	•			•

Drvene mrežice spojene preklapanjem

Mogućnosti izrade točno po mjeri do 1.000 x 2.400 mm


BASIA UGV1204R12-90


BASIA UGV1204R18-90


BASIA UGV1204R24-90


BASIA UGV1206R12-90


BASIA UGV1808R18-90


BASIA UGV1616R35-90


BASIA UGV1616R50-90

Izrada od posebnih
vrsta drva moguća na upit,
npr. UGV1204R12-90 u orahu

Drvena mrežica		Letvica mm	Raster mm	Debljina mrežice mm	Ugao	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Smreka
BASIA	UGV1204R12-90	12 x 4	12	4	90°	m^2	•	•	x	•
BASIA	UGV1204R18-90	12 x 4	18	4	90°	m^2	•	•	•	•
BASIA	UGV1204R24-90	12 x 4	24	4	90°	m^2	•	•	•	•
BASIA	UGV1206R12-90	12 x 6	12	6	90°	m^2	•	•	•	•
BASIA	UGV1808R18-90	18 x 8	18	8	90°	m^2	•	•	•	•
BASIA	UGV1616R35-90	16 x 16	35	16	90°	m^2	•	•	•	•
BASIA	UGV1616R50-90	16 x 16	50	16	90°	m^2	x	•	•	•

Pažnja: Najmanja obračunska jedinica 0,72 m2. Rok isporuke na upit.

» BASIA
Drvena mrežica u ravnini, obostrano brušena, letvice s oštrim rubovima

UGV


UGV

Napomene o načinu obrade
na stranici www.kolar.at



Roba u skladištu



BASIA UGV1204R12-90

Kutija s mrežicama

Sadrži predloške ukrasnih, drvenih letvica i letvica za ventilaciju

Drvena mrežica	Letvica mm	Raster mm	Debljina mrežice mm	Ugao	VPE	Cijena po	Bukva parena	Javor svijetli	Smreka
BASIA UGV 1204R12-90 Veličina 1200 x 600 mm	12 x 4	12	4	90°	3,6 m² (= 5 Stk.)	m²	•	•	•

» Obostrano bezbojno lakiranje moguće na upit
» Moguće postavljenje furnira na vanjske rubove okvira mrežice uz nadoplatu
» Izrada u posebnim oblicima (npr. paravan)
» Izrada gotovih fronti - vidi str. 18

Formati koji se nalaze u skladištu pakirani su pojedinačno u foliju



• lagernd.

Mrežice za ventilaciju



LGES

LGRS

Tip LGES	Vanjske mjere Š x D mm	Mjere mrežice Š x D mm	Protok zraka cm²	Pakiranje	Bukva arena	Javor svijetli	Hrast	Joha	Smreka	Trešnja	+ Lak n
LGES 060	76 x 76	62 x 62	12	5 kom.	•	•	•	•	•	•	•
LGES 100	112 x 112	96 x 96	30	5 kom.	•	•	•	•	•	•	•
LGES 160	172 x 172	156 x 156	77	5 kom.	•	•	•	•	•	•	•

Tip LGES	Vanjske mjere Š x D mm	Mjere mrežice Š x D mm	Protok zraka cm²	Pakiranje	Bukva arena	Javor svijetli	Hrast	Joha	Smreka	Trešnja	+ Lak n
LGRS 060	74	60	10	5 kom.	•	•	•	•	•	•	•
LGRS 100	112	96	27	5 kom.	•	•	•	•	•	•	•
LGRS 125	139	123	46	5 kom.	•	•	•	•	•	•	•
LGRS 160	172	156	60	5 kom.	•	•	•	•	•	•	•

Kutija s mrežicama

Sadrži predloške ukrasnih, drvenih letvica i letvica za ventilaciju

Formati koji se nalaze u skladištu pakirani su pojedinačno u foliju

Mrežica za ventilaciju lakirana u bijelu boju



Mrežice za ventilaciju na upit se izrađuju i posebno po narudžbi



Mrežice za ventilaciju tonirane u boju natur ili lakirane





Tip LG

« Poprečno zatvorene radi veće stabilnosti

Tip LGES	Vanjske mjere Š x D mm	Mjere mrežice Š x D mm	Protok zraka cm²	Pakiranje	Bukva arena	Javor svijetli	Hrast	Joha	Jasen	Smreka	+ Lak n
LG-060-550	60 x 550	44 x 541	120	10 kom	•	•	•	•	•	•	•
LG-080-550	80 x 550	64 x 541	160	10 kom	•	•	•	•	•	•	•
LG-100-550	100 x 550	84 x 541	200	10 kom	•	•	•	•	•	•	•
LG-120-550	120 x 550	104 x 541	240	10 kom	x	•	x	•	•	•	•
LG-060-1973	60 x 1973	44 x 1964	439	5 kom	•	•	•	•	•	•	•
LG-080-1973	80 x 1973	64 x 1964	586	5 kom	•	•	•	•	•	•	•
LG-100-1973	100 x 1973	84 x 1964	732	5 kom	•	•	•	•	•	•	•
LG-120-1973	120 x 1973	104 x 1964	879	5 kom	•	•	•	•	•	•	•

Jedan otvor = 9 x 74 mm = protok zraka 6,66 cm²
Dužina 550 mm s utorom sa svih strana, dužina 1973 mm s utorom uzdužno

Tip LGNS



Tip LGES	Vanjske mjere Š x D mm	Mjere mrežice Š x D mm	Protok zraka cm²	Pakiranje	Bukva arena	Javor svijetli	Hrast	Joha	Smreka	Trešnja	+ Lak n
LGNS 080-450	82 x 450	68 x 436	136	5 kom	•	•	•	•	•	•	•
LGNS 100-550	97 x 550	83 x 536	225	5 kom	•	•	•	•	•	•	•
LGNS 080-1000	82 x 1000	68 x 986	327	5 kom	•	•	•	•	•	•	•

Tip LGZS



Tip LGES	Vanjske mjere Š x D mm	Mjere mrežice Š x D mm	Protok zraka cm²	Pakiranje	Bukva arena	Javor svijetli	Hrast	Joha	Smreka	Trešnja	+ Lak n
LGZS 080-250	78 x 250	66 x 238	41	5 kom	•	•	•	•	•	•	•
LGZS 080-450	78 x 450	66 x 438	75	5 kom	•	•	•	•	•	•	•
LGZS 100-550	100 x 550	88 x 538	200	5 kom	•	•	•	•	•	•	•

…sve je počelo s letvicama

Mi smo pravi partner za izradu letvica od drva po narudžbi. Pouzdano i precizno realiziramo vaše ideje.

Izrada po posebnoj narudžbi

Mi izrađujemo proizvode prema vašim nacrtima već od 100 dužnih metara! Naravno, i tonirano u boju i/ili lakirano!

Vezano uz cijenu za profile od posebnih vrsta drva koji se nalaze u skladištu, možete se orijentirati prema sljedećim vrijednostima
(osnova = cijena za parenu bukvu):

Javor	+ 80%	Ariš	+ 20%	Orah	+100%
Breza	+ 40%	Trešnja	+ 100%	Joha	+ 20%

U slučaju izrade po posebnoj narudžbi, moguće je da isporučena količina iznosi 10% više ili 5% manje od naručene. Za profile od drugih vrsta drva koji se nalaze u skladištu od 50 dužnih metara, rok isporuke i cijenu dobit ćete na upit.

Obrada površina

serijskih letvica

Količina za narudžbu od 100 dužnih metara:

Opseg letvice (površina za lakiranje)	Lakiranje 1x bezbojno	Lakiranje 2x bezbojno	Luženje lakiranje 2x	otvorene pore lakirano u boji	Uljenje
- 40 mm	•	•	•	•	•
41-80 mm	•	•	•	•	•
81-120 mm	•	•	•	•	•
121-180 mm	•	•	•	•	•

Količina za narudžbu od 50 do 99 dužnih metara:

Opseg letvice (površina za lakiranje)	Lakiranje 1x bezbojno	Lakiranje 2x bezbojno	Luženje lakiranje 2x	otvorene pore lakirano u boji	Uljenje
- 40 mm	•	•	•	•	•
41-80 mm	•	•	•	•	•
81-120 mm	•	•	•	•	•
121-180 mm	•	•	•	•	•

Ove cijene odnose se na jedinicu dužnog metra za jednostrano, dvostrano ili trostrano lakiranje (vidljiva strana). Standardni lak: vodeni lak. Najmanja količina za narudžbu: 50 dužnih metara. Rok isporuke 7 radnih dana.

KOLAR CD
S mnoštvom profila za savršeno 3D planiranje.

Obrazac za upite za download na internetskoj stranici www.kolar.at

Palais Coburg ili privatni stan - mi pružamo kvalitetu

Primjena u različitim stilovima

Odgovarajući detalji u ladanjskom stilu

Mi drvu dajemo profil

Opširno, mnogostrano i većim dijelom u skladištu.

Know how iz područja obrade drva stjecan u četiri generacije i prilagođavanje potrebama naših klijenata određuju kvalitetu i raznolikost oblika našeg asortimana.

Odabrani izvori nabave i vlastita izrada alata omogućuju najveću kvalitetu naših letvica.

Dobro sortirano skladište letvica s više od 300.000 dužnih metara – više od 90% artikala nalazi se u skladištu!

Profilirane letvice



FPS 8



FG 8



FP 8



GSF 22



FR 12



Visina utora



Visina utora



FR 15 = 15 mm utor
FR 17 = 17 mm utor



FR 16

FV 17 = 17 mm
FV 20 = 20 mm
FV 23 = 23 mm
FV 25 = 25 mm
FV 28 = 28 mm
FV 30 = 30 mm

FK 16 = 16,0 mm
FK 18 = 17,5 mm
FK 20 = 20,0 mm
FK 25 = 24,0 mm



FS 17 | FS 23



FR 36

Profili utora	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Breza	Hrast	Joha	Jasen	Smreka
FPS8	50 m	•	•	•	•		•	•
FG8	50 m	x	•	•	•	•	•	•
FP8	50 m	•	•	•	•		•	•
GSF22	50 m	•			•			•
FR12	50 m	•			•			•
FR15 (luk vidi str. 30)	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FR16 (luk vidi str. 30)	50 m	x	•	•	•	•	•	•
FR17 (luk vidi str. 30)	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FV17	50 m	•	•		•	•	•	•
FV20	50 m	•	•		•		•	•
FV23	50 m	•	•		•		•	•
FV25	50 m	•			•		•	•
FV28	50 m	•			•		•	•
FV30	50 m	•			•		•	•
FK16	50 m	•		•				
FK18	50 m	•		•	•		•	•
FK20	50 m	•		•				
FK25	50 m	•		•				
FS17	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FS23	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FR36 (luk vidi str. 30)	50 m	•	•		•		•	•



FO 2817 17 mm utor
FO 2823 23 mm utor



FH 2517 17 mm utor
FH 2523 17 mm utor

Ljepljiva traka
obostrano ljepljiva

	Kolut	jedinica	Širina mm	Cijena/ kom.
DC10	50 m	1 kom.	10	•
DC13	50 m	1 kom.	13	•
DC15	50 m	1 kom.	15	•
DC18	50 m	1 kom.	18	•
DC20	50 m	1 kom.	20	•



FH 2017
FH 2023/FH 2025
FH 2028/FH 2030



FD 2017
FD 2023



FK 2017
FK 2023



FN 2017



FH 1517 FH 1523



FK 1517

Dužine do 305 cm, smreka do 400 cm.

Profili utora	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Breza	Hrast	Joha	Jasen	Smreka
FO2817 (luk str. 30)	50 m	•	•		•	•	•	
FO2823	50 m	•	•		•	•	•	
FH2517 (luk str. 30)	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FH2523 (luk str. 30)	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FH2017	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FD2017	50 m	•	•		•	•	•	
FK2017	50 m	•	•	•	•	•	•	
FN2017	50 m	•	•		•	•	•	
FH2023	50 m	•	•	•	•	•	•	•
FD2023	50 m	•	•		•	•	•	
FK2023	50 m	•	•		•	•	•	
FH2025 (utor 25mm)	50 m	•	•		•	•	•	
FH2028 (utor 28mm)	50 m	•	•		•		•	
FH2030 (utor 30mm)	50 m	•	•		•		•	
FH1517	50 m	•	•		•	•	•	•
FH1523	50 m	•	•		•		•	•
FK1517	50 m	•	•	•	•	•		•

Profilirane letvice

Dužine do 305 cm, smreka do 400 cm



P010A



P015C



P020A



P2814



P020E



P2510



P2811



Z6



PH15



PH20



PH25



PD20



PK20



PO28



PS28



P4514



GS36



GS43



P3615



P5514



P8004

Nacrte segmentnih lukova vidi na stranici 30

Ljepljiva traka

vidi stranicu 27

Letvice za dovratke

P6522



NEU

P5020



P5522



Granična letvica P5218



Profili utora	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Breza	Hrast	Joha	Jasen	Smreka	Trešnja
P010A	50 m	x			•		•	•	
P015C	50 m	•			•			•	
P020A	50 m	•			•		•	•	
P2814 (vidi str.30)	50 m	•	•		•		•	•	
P020E	50 m	x			x		•	x	
P2510 (vidi str. 30)	50 m	•	•		•	•	•	•	
P2811	50 m	•	•		•			•	
Z6	50 m	•			•				
PH15	50 m	•	•		•	•	•	•	
PH20	50 m	•	•	•	•	•	•	•	
PH25	50 m	•	•	•	•	•	•	•	•
PD20	50 m	•	•		•	•	•		
PK20	50 m	•	•		•	•	•		
PO28	50 m	•	•		•	•	•		•
PS28	50 m	•	•		•		•		
P4514	50 m	•						•	
GS36	50 m	•			•			•	
GS43	50 m	•			•			•	
P3615 (vidi str. 30)	50 m	•	•		•		•	•	
P5514	50 m	•						•	
P8004	50 m	x	•					•	
P5218	30 m	•						•	
P6522	30 m	•						•	
P5522	30 m	•						•	
P5020	30 m							•	

Segmentni lukovi – rok isporuke 10 radnih dana

SGB 700
Vanjski utor, vanjski promjer 860mm
Dužina 700 mm

Suprotni profil SGB 701
utor s unutarnje strane

SGB 600
Vanjski utor, vanjski promjer 660mm
Dužina 600 mm

Suprotni profil SGB 601
utor s unutarnje strane

SGB 500
Vanjski utor, vanjski promjer 660mm
Dužina 500 mm

Suprotni profil SGB 501
utor s unutarnje strane

SGB 370
Vanjski utor, vanjski promjer 260mm
Dužina 370 mm

Suprotni profil SGB 371
utor s unutarnje strane



SGB 700
Segmentni luk
utor s vanjske strane

SGB 701
Suprotni profil
utor s unutarnje strane

Savijeni elementi



R 80/P 2814 | R 80/FR 17 | R 100/3615 | R 75/2510



R 80/FR 15

R 60/020A | R 75/020E | R 45/010A

Lukovi za vrata





OTB 49 – Dužina 420 mm
OTB 59 – Dužina 520 mm
OTB 69 – Dužina 620 mm
OTB 79 – Dužina 720 mm

Segmentni lukovi uz letvice s utorima	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Breza	Joha	Hrast	Smreka	Jasen
SGB 370, 500, 600, 700 /FO2817	1 kom	•	•			•	•	
SGB 370, 500, 600, 700 /FH25..	1 kom	•				•	•	
SGB 370,500,600,700 /PH25	1 kom	•		•	•	•	•	
SGB 370,500, 600,700/Px20	1 kom	•			•	•	•	
SGB 700/2510	1 kom	•				•	•	•
SGB 500,600,700 /2814	1 kom	•				•	•	•
SGB 700/3615	1 kom	•				•	•	•
SGB 500,600,700 /FR..	1 kom	•				•	•	•
SGB 700 /FR36	1 kom	•				•	•	•

Lukovi za vrata uz letvice s utorima	Pakiranje	Bukva parena	Hrast	Jasen	Smreka
OTB69, 79 /2814	1 kom	•	•	•	•
OTB49, 59 /2814	1 kom	•	•	•	•
OTB69, 79 /FR..	1 kom	•	•	•	•
OTB49, 59 /FR..	1 kom	•	•	•	•

Savijeni elementi za letvice s utorima	Kut	Promjer	Jedinica	Bukva parena	Hrast	Jasen	Smreka
R100 /3615	45°	100 mm	50 kom	•	•	•	•
R80 /2814	45°	80 mm	50 kom	•	•	•	•
R80 /FR15 + R80 /FR17	45°	80 mm	50 kom	•	•	•	•
R75 /2510	50°	75 mm	50 kom	•	•	•	•
R60 /020A	50°	60 mm	50 kom		•	•	•
R75 /020E	50°	75 mm	50 kom	x	x		x
R45/010A	45°	45 mm	50 kom		•		

Letvice za lijepljenje na fronte



AL 10



AL 13



AL 14



AL 15



AL 40



PH 35



PH 40



AL 51 (obrađeno)



ALF 60 (obloženo furnirom)
Fiksna dužina 240 cm

Sve letvice za lijepljenje (izuzev ALF 60) dužine do 305 cm, smreka do 400 cm

Letvice za lijepljenje	Jedinica	Bukva parena	Javor svijetli	Breza	Hrast	Joha	Jasen	Smreka	Trešnja
AL10	50 m	•	•		•	•	•	•	
AL13	50 m	•	•		•	•	•	•	
AL14	50 m	x			x	•	•	•	x
AL15	50 m	•	•		•	•	•	•	
AL40	50 m	•	•		•		•	•	
AL51	30 m	x	•	•	•	•	•	x	
ALF60 (cijena/kom)	10 kom.	•	•	•	•	•	•	•	•
PH35	50 m	•	•		•		•		
PH40	50 m	x	•		x		•	•	

Letvice za lijepljenje / Četverokutne letvice



AL 6021
(obrađeno)



AL 6025
(obrađeno)



AL 4421
Dužina: 210-220 cm
(20% vrijednosti min. 110 cm)
Četverostrano blanjane

Četverokutne letvice za lijepljenje: dvostrano blanjane, dvostrani fini rez pilom
Sve letvice za lijepljenje (osim AL 4421) u dužinama do 305 cm.



AL 4305/AL 4310



AL 2810/AL 2805



AL 2210/AL 2205

Letvice za lijepljenje	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Breza	Hrast	Joha	Jasen	Trešnja	Orah	Smreka
AL6021	30 m	•								
AL6025	30 m	•								
AL4421 (cjena po d.m.)	30 m	•	•	•	•		•	•	•	•
AL4305	50 m	•	•	•	•	•	•			
AL4310	50 m	x	x	•	x		x			
AL2810	50 m	x	•	•	x	•	•			
AL2805	50 m	•	•	•	•	•	•	•		
AL2210	50 m	x	•	•	x	•	•		•	
AL2205	50 m	x	x	•	x	•	•	x	x	



Profilirani vijenci/Svjetlosni zasloni	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Joha	Jasen	Smreka	Smreka četkana
GS52	30 m	x	•	x	•	•		
GS55	30 m	•		•			•	
GSF87 Länge 240 cm	10 kom	•	•	•	•			
GS88	30 m	•	•	•			•	•
GS44/30	30 m	•	•	•			•	•
GS388	30 m	•	•	•			•	•
LB70	30 m	x		x	•		x	
LB45	30 m	•	•	•	•	•	•	
LB44/30	30 m	•	•	•			•	•
LB40	30 m	•	•	•			•	

LIP 1/2

Dužine do 305 cm,
Smreka do 400 cm



Nastavak za lezene

LIA 1





LIA 2





LIA 3





LIA 4





Odgovarajuće ukrasne mrežice vidi na str. 19

Piramide

PYR 1



PYR 4



PYR 2



Lezene	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Smreka	Smreka očetkana
LIP 1/2	30 m	x	•	•	•	•
LIA1, LIA2	1 kom	x	•	•	•	•
LIA3	1 kom	x	•	•	•	•
LIA4	1 kom	•	•	•	•	•
PYR1, PYR2	1 kom	x	•	•	•	•
PYR4	1 kom	•	•	•	•	•

minimalna prodajna količina 30 m

Kutne letvice



EL 45



EL 34



EL 28



EL 24



EL 20



EL 44



Letvice za staklo
GL 23

Letvice za tapete



P 2004



P 3404



P 4405

Dužine do 305 cm, smreka do 400 cm

Letvice za građevinske radove	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	+ lak
EL20	50 m	x	•	•	•	x		
EL24	50 m					•		
EL28	50 m	•	•	•	•	•		•
EL34	50 m					•		
EL44	50 m	•						
EL45	50 m					x		
GL23	50 m					•	•	
P2004	50 m	•				•		
P3404	50 m	•				•		
P4405	50 m	•				x		

Podnožne letvice

Dužine do 305 cm, smreka do 400 cm

S40, S4, GS59, SK4020 kao prekrivač za kabele



S 6020



S 5820



G 552



S 10020



S 4016



S 6818



SK7018



S 38





S 8012



S 5010



S 40



S 4







Podnožne letvice	Pakira-nje	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	Ariš	Joha	Orah	Bijelo lakirano + lak
S6020	30 m	•		•		•				
S5820	30 m	•	•	•						•
S5015 sirovo	50 m	•	•	•	•	•				
S5015 lakirano	50 m	•	•	•	•	•				
S8012	30 m	•		•						
S5010	50 m	•		•						
S4020	30 m	•	•	•		•	•			
GS59	30 m	•	•	•		•				
S40 sirovo	50 m	•	•	•	•	•	•			
S40 lakirano	50 m	•	•	•	•	•				
S4	50 m	•	•	•		•				
S10020	30 m	•	•	•		•				
S38	50 m	•	•	•	•	•			•	
SK4020 lakirano, Dužina 250 cm, cijena/d.m	25 m (10 kom)	•	•	•	•			•		•
S6818	30 m									•
SK7018, Dužina 260 cm cijena/d.m.	26 m (10 kom)									•
S4016	30 m									•

Rozete za radijatore

RO 138

RO 16/22



Rozete za radijatore	Pakiranje	Bukva	Javor svijetli	Hrast	Jasen	+ lak
RO16 sirovo (za cijevi Ø 16 mm)	10 kom	•	•	•	•	•
RO22 sirovo (za cijevi Ø 22 mm)	10 kom	•	•	•	•	•
RO138 sirovo, vanjske dimenzije D138 x Š64 x V14	10 kom	•	•	•	•	•
Za usko postavljene cijevi (maks. razmak 105 mm, otvori se moraju probušiti)						

Stropne letvice



Stropne letvice	Pakiranje	Bukva parena	Javor svijetli	Hrast	Jasen	Smreka	+ lak
GS60	30 m	•		•		•	
GS50	30 m	x		•		•	
GS59	30 m	•	•	•		•	•
GS25	50 m	•		•		•	
HO18	50 m	•		•		x	•
HO25	50 m	•	•	•	•	x	•
HA14	50 m	•	•	•		x	
VR10	50 m	•	•	•		•	
DL20	50 m	x	•	x	•		•
S4	50 m	•	•	•		•	•



RL 5



RL 6



RL 2912



RL 11



RL 12



RL 37



RL 20



RL 35



RL 7020



RL 36

Dužine do 305 cm,
Smreka do 400 cm.

Letvice Pod/Zid

Letvice za okvire	Pakiranje	Bukva parena	Smreka	Abachi	Orah
RL5	50 m	•	•	•	
RL6	50 m	•	•	•	
RL2912	50 m	•	•	•	
RL11	50 m	•	•	•	
RL12	30 m	•	•	•	
RL20	50 m	•	•	•	
RL35	50 m	•	•	•	
RL36	50 m	•	•	•	•
RL37	50 m	•	•	•	•
RL7020	30 m	•	•	•	

Izrade po posebnoj narudžbi

Uz našu mnogostranu proizvodnju (izrada letvica, okvira, mrežica, lakiranje, CNC obrada, oblaganje letvica, izrada dekorativnih panela, konfekcioniranje) i prvorazredna svojstva sirovina, svakodnevno izrađujemo proizvode po posebnoj narudžbi.

Za projekte s arhitektima kao partnerima

...na području izrade rukohvata

...obloge profila, npr. s aluminijem

... posebni okviri u uobičajenoj vrhunskoj kvaliteti

Izrade po posebnoj narudžbi

Dekorativne palete u novom izdanju

Mi razvijamo proizvode po nalogu!

To znači:

Fleksibilnost kod izrade i završnih radova.

Razvijanje proizvoda također u suradnji s našim klijentima.

Ne mora se raditi o letvicama!
Izazovite nas:
verkauf@kolar.at

...profili za oblaganje

...profili od posebnih materijala

... s rasvjetom

... posebna obrada površina

Rezbarene letvice

Naše je poduzeće od 1928. godine specijalizirano za obradu letvica od masivnog drveta.

Od toga profitirate vi!

Kvaliteta je beskompromisni uvjet za naš proizvod – letvicu!

Optimiziranim postupcima obrade uspijevamo brzo ispuniti želje svojih partnera.

Preko 90% naših letvica nalazi se u skladištu. Molimo, raspitajte se o aktualnom stanju u skladištu letvica koje ste odabrali.

Letvice društva KOLAR dostupne su u dužinama od 180 do 240, odnosno 300 cm.

... originalna strana drva

... sa stilom i najvećom kvalitetom



... slikar Ernst Fuchs i naše letvice



društvo KOLAR odabranom drvu daje profil

Rezbarene letvice

Artikal	Mjere	Pakiranje	
GS 514	33 x 13 mm	50 m	•
516	33 x 20 mm	50 m	•
515	23 x 13 mm	50 m	•
514	20,5 x 13 mm	50 m	•
512	23 x 13 mm	50 m	•
509	17 x 10 mm	50 m	•
510	12 x 8 mm	50 m	•
504	30 x 19,5 mm	50 m	•
503	22 x 15 mm	50 m	•
502	14 x 10 mm	50 m	•
GS 503	26 x 13 mm	50 m	•
GS 505	45 x 21 mm	50 m	•
522	40 x 12 mm	1 m	•
804 Lipa rezbarena rukom dužina 1,80 m	47 x 20 mm	25 kom.	•
534-30	30 x 7 mm	50 m	•
534-60	60 x 9 mm	50 m	•

Rezbarene letvice



Artikal	Mjere	Pakiranje 50 m
538	33 x 11 mm	x
541-17	Bukva 19 x 5 mm	•
	Javor 19 x 5 mm	•
	Trešnja 19 x 5 mm	•
543	38 x 7 mm	•
547-50	50 x 7 mm	•
760	26 x 13,5 mm	•
511	63 x 7 mm	•
530	55 x 8 mm	•
535	31 x 11 mm	•

Rezbarene letvice

Artikal	Mjere	Pakiranje 50 m
570	23 x 5,5 mm	•
571	19 x 5 mm	•
584	30 x 6 mm	•
583	23 x 6 mm	•
594	36 x 6 mm	•
Ramin (više se ne proizvodi)		
K-42	32 x 5,5 mm	•
K-52	30,5 x 6 mm	•
803-45	45 x 15,5 mm	•
589-50	50 x 6,5 mm	x
589-40	40 x 6,5 mm	•
589	23 x 6,5 mm	x
591	23 x 6,5 mm	•



Rezbarene letvice, valovite letvice



Artikal	Mjere	Pakiranje 50 m
576	20 x 6,5 mm	•
577	14 x 7 mm	•
574	30 x 9 mm	x
575	25 x 7 mm	•
575-50	50 x 8 mm	•
586	10 x 5 mm	•
150	18 x 8,5 mm	•
132	14 x 8 mm	•
54	11 x 5,5 mm	•
203	20 x 8 mm	•
219	26 x 18 mm	•
49	24 x 13 mm	•
149	7 x 5,5 mm	•
SCHL80	80 x 4 mm	•
SCHL25	25 x 4 mm	•
200	23 x 9 mm	•

Spiralni štapovi

Artikal	Mjere	Pakiranje 50 m
6140/2-R w	39 x 18 mm	•
6130/2-R w	30 x 14 mm	•
6117/2-R w	17 x 8 mm	•
6219/2-R w	19,5 x 9 mm	•
6044/2-R w	44 x 21 mm	•
6040/2-R w	39,5 x 19 mm	•
6035/2-R w	35 x 16 mm	•
6025/2-R w	25 x 12 mm	•
6019/2-R w	19 x 9 mm Bukva	•
	Javor	•
	Hrast	•
6015/2-R w	15 x 7 mm Bukva	•
	Hrast	•
6011/2-R w	11 x 5 mm	•
6009/2-R w	9 x 4 mm	•
8119/2-R w	19 x 9 mm	•
8619/2-R w	19 x 9 mm	•
8819/2-R w	19 x 9 mm	•
9039/2 w	39 x 12 mm	•
Profil bambusov štap		
9135/2 w	35 x 17 mm	•
9126/2 w	26 x 13 mm	•
9120/2 w	20 x 10 mm	•



xxxx/1-R puni krug
xxxx/2-R polukrug
xxxx/4-R četvrt kruga

Svi spiralni štapovi uvijaju se prema desno.
Izrada u verziji uvijanja u lijevu stranu na upit.

Štapovi s uzorkom bisera

svi štapovi raspoloživi su u dužinama od 70 do 140 cm.



Artikal		Mjere	Pakiranje 50 m
326/2	w	26 x 11 mm	•
318/2	w	18 x 8 mm	•
303/2	w	15 x 7 mm	•
316/2	w	13 x 6 mm	•
302/2	w	11 x 5 mm	•
319/2	w	9 x 4 mm	•
301/2	w	7 x 3 mm	•
300/2	w	6 x 2 mm	•
323/2	w	9 x 4 mm	•
309/2	w	7 x 3 mm	•
307/2	w	15 x 7 mm	•
306/2	w	11 x 5 mm	•
320/2	w	9 x 4 mm	•

Rezbareni ornamenti

Više o tome na stranici www.kolar.at

Savjet: kod rezbarenih ornamenata od bukve ne koristiti lužinu na bazi vode

KA 228 Lipa
H 254 x B 116 x T 44 mm

KA 110 Lipa
H 210 x B 110 x T 70 mm

KA 218 Bukva
H 218 x B 77 x 58 mm

L/50 Lipa x
L/40 Lipa
L/35 Lipa x
H 120 x B 50/40/35 x T 20 mm

KA 67 Lipa
H 67 x B 25 x T 30 mm

KA 632 Bukva
H 70 x B 70 x T 20 mm

KA 140 Bukva
H 140 x B 140 x T 35 mm

Rezbareni ornamenti

L 110 Lipa
H 55 x B 110 x T 15 mm

L 200 Lipa
H 90 x B 200 x T 14 mm

L 213 Lipa
H 110 x B 213 x T 14 mm

SB 355 Bukva
H 73 x B 355 x T 10 mm

HV 90 Lipa
H 90 x B 300 x T 13 mm

SB 150 Bukva
H 150 x B 35 x T 7 mm

L 290 Lipa
H 290 x B 110 x
T 14 mm

KA 537 Bukva
H 112 x B 50 x T 40 mm

SB 7085 Bukva
H 85 x B 85 x T 7 mm

SB 8090 Bukva
Ø 100 mm, T 8 mm

HN 70 Lipa x
H 55 x B 200 x T 10 mm

HV 70 Lipa x
H 70 x B 190 x T 10 mm

SB 8060 Bukva
Ø 60 mm, T 8 mm

L 90 Lipa
H /B 90 x T 15 mm

SB 6060 Bukva
H /B 60 x T 6 mm

SB 7065 Bukva
Ø 88 x T 7 mm

L 69 Lipa
H 69 xB 110 xT 8 mm

Bilješke

Bilješke

Mi smo pravi partner za

Industriju za
- Uređivanje objekata
- Uređivanje hotela
- Proizvođače jahti
- Brodsku opremu
- Proizvodnju karavana
- Proizvodnju namještaja
- Proizvodnju prozora
- Proizvodnju vrata
- Uređenje trgovina
- Izradu fasada
- Izradu podova
- Proizvodnju kliznih vrata

Obrte
- Stolare za pokućstvo
- Stolare za javne objekte
- Građevinske stolare
- Stručnjake za izradu stubišta
- Stručnjake za uređivanje ugostiteljskih objekata
- Metalne radnike
- Postavljače podova

Trgovine
- Specijalizirane trgovine za drvo
- Specijalizirane trgovine za okove

Arhitekte
- Unutarnje arhitekte
- Projektne urede

Stolarija za stambene prostore

Proizvođači prozora i vrata

Uređenje ugostiteljskih objekata

Izrada stubišta



Uređenje javnih objekata

Izrada pokućstva

Profilierte Holzleisten KOLAR

DRVNI CENTAR

SIŽE_KUPRES

A Mala Rakovica, Mirnovečka 32
P 10430 Samobor - Croatia
W www.sizekupres.hr
T +385.1.33.31.600
F +385.1.33.31.611
E sizekupres@sizekupres.hr